

Sites Caractéristiques	Kagnout			Bessire			Karthiack			Mlomp	Th.Essyl	Bandial	
Bassin	Djibanko	Maxim 2	Maxim 3	B1	B2	B3	B1	B2	B3	B1	B1	Enegene	Ouback
Superficie m ²	7 056	5 072	10 758	1 318	1 153	1 373	1 240	462	957	1 269	1 224	165 906	255 220
Litres stockés	55	92	84,5	17	ancien stock	22	11	5	9	5,7	15	naturel	naturel
Pl en g	4	9	4	2	66	9	2	2	2	2	6		
Taille moyenne/cm	6	8	6	5	15	8	5	5	5	5	7		
Nbr de poissons	11 828	8 106	18 172	6 439		1 938	4 167	1 894	3 409	2 159	2 000		
Poissons/m ²	1,7	1,6	1,7	4,9		1,4	3,4	4,1	3,6	1,7	1,6		
Mise en charge	17/21 sept	01 / 20 sept	16-oct	20 aout / 15 sept		03-15 sept	27-sept	27-sept	27-sept	04-oct	10-août	août / sept	août
Salinités ‰	10-46	15-47	15-65	43-79	50-70	35-90	32-65	35-59	33-62	45-73	15-70	20-65	42-68
pH	7,1-8,1	7,0-8,1	7,0-8,1	5,1-8,9	6,7-8,4	4,8-9,2	7,2-8,8	7,8-8,6	7,6-8	6,4-9,2	3,6-8,8	7,3-8,4	7,2-8,6
Fertilisation	naturelle	naturelle	naturelle	cc*	cc*	cc*	cc*	cc*	cc*	son de riz	son de riz	naturelle	naturelle
Gain de poids/g	29	39		23	72		79		136	136	92		
Etat du bloom	marron	verte	verte	claire		verte	verte	marron	verte	verte	verte	verte	marron
Moisson	04-mars-05	04-mars-05	04-mars-05		18-mars-05		pas vidangé		17-mars-05	18-mars-05	20-mars-05	19 nov - 22 dec	27 oct - 26 janv
Moisson en kg	133,3	325		0,8	28,5		29,5		44,8	55,7	141,2	1 675	3 700
Taille moyenne/cm	12,1	14,1			19		15,9		18,5	18,7		15,7	11,7
Rendement kg/ha pour cycle de 5 mois	188,91	205,30		6,07	247,20		237,90		468,13	438,93	1 153,31	100,96	144,97
Observations	mise en charge très tard			garnissage irrégulière			garnissage irrégulière				plusieurs alevinages incontrôlés	mise en charge très tard	

N.B. durée de stockage est de 5 mois

cc* = carrée de compostage remplie de bouses de vache, branchages, etc,